

Servicio de Radiología

CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL SERIADA (CUMS)

PROCEDIMIENTO

La Cistouretrografía Miccional es el estudio de la uretra y la vejiga. Consiste en la introducción de una sonda urinaria para administrar un contraste yodado hasta llenar la vejiga. Durante este proceso se obtienen varias imágenes. La exploración tiene una duración aproximada de 30-40 minutos.

PREPARACIÓN

- No es necesario mantener ayuno. Se puede comer y beber de manera habitual hasta la prueba.
- 3 horas antes de la exploración: Administrar una lavativa (Enema Casen).
- Hidratación previa: Se recomienda mantener una buena hidratación hasta el momento de la prueba para facilitar la eliminación del contraste después de la prueba.
- Pacientes con alergias al contraste yodado: Si se conocen alergias, se puede indicar premedicación con antihistamínicos o corticoides según las indicaciones médicas.
- Medicación habitual: En pacientes que toman metformina u otros medicamentos de forma regular, consulte las instrucciones específicas con su médico para ajustar la medicación si es necesario.

OTROS ASPECTOS

La exploración se considera una prueba segura, pero pueden producirse pequeñas complicaciones, como infección, una reacción adversa al contraste o perforación de la uretra o la vejiga debido a la introducción de la sonda o un estiramiento excesivo.

Se recomienda beber líquidos abundantemente después de la prueba para ayudar a eliminar el contraste y mitigar cualquier efecto secundario potencial. En caso de fiebre o síntomas inusuales, es importante contactar con su médico.

Es necesario recoger la preparación en el Servicio de Radiología.