

Servei de Radiologia

CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL SERIADA (CUMS)

PROCEDIMENT

La Cistouretrografia Miccional és l'estudi de la uretra i la bufeta. Consisteix en la introducció d'una sonda urinària per administrar un contrast iodat fins a omplir la bufeta. Es prenen diverses imatges durant aquest procés. La durada de l'exploració és d'aproximadament 30-40 minuts.

PREPARACIÓ

- **No és necessari mantenir dejuni.** Es pot menjar i beure de manera habitual fins a la prova.
- **3 hores abans de l'exploració:** Administrar una lavativa (Enema Casen).
- **Hidratació prèvia:** Es recomana mantenir una bona hidratació fins al moment de la prova per facilitar l'eliminació del contrast després de l'exploració.
- **Pacients amb al·lèrgies al contrast iodat:** Si es coneixen al·lèrgies, es pot indicar una premedicació amb antihistamínics o corticoides segons les indicacions mèdiques.
- **Medicació habitual:** En pacients que prenen metformina o altres medicaments regulars, consulteu les instruccions específiques amb el vostre metge per ajustar la medicació si s'escau.

ALTRES ASPECTES

L'exploració es considera una prova segura, però poden produir-se petites complicacions, com ara infecció, una reacció adversa al contrast o perforació de la uretra o la bufeta a causa de la introducció de la sonda o d'un estirament excessiu.

Es recomana beure líquids de forma abundant després de la prova per ajudar a eliminar el contrast i revertir qualsevol efecte secundari potencial. En cas de febre o símptomes inusuals, cal contactar amb el vostre metge.

Cal recollir la preparació al Servei de Radiologia.