

Servei de Radiodiagnòstic

PREPARACIÓ COLONO-TC

3 DIES DE PREPARACIÓ

- **1r y 2n dies. Dieta sense residus:**
 - Prendre només peix o carn magra cuita sense greix, consomés filtrats i sense greix, suc de taronja natural filtrat, llet desnatada, aigua abundant (sense gas, mínim 2 litres) i infusions opcionals.
 - Evitar: Pa, verdures, patates, salses, pastes, llet sencera, embotits, fruites.
- **3r dia: Només líquids:**
 - Prendre consomés filtrats, suc filtrat i infusions durant tot el dia.
 - Durant l'esmorzar, dinar i sopar, prendre 7,5 ml de Gastrografin diluït en un got d'aigua.

EL DIA DE LA PROVA

- Aplicar un Micralax per via rectal en aixecar-se.
- Prendre només un got d'aigua amb 7,5 ml de Gastrografin.

ALTRES ASPECTES

- **Insuflació d'aire:** Durant la prova, es pot insuflar aire o CO₂ al còlon per expandir-lo i per obtenir imatges més clares, fet que pot causar sensació de pressió o malestar abdominal.
- **Pèrdua d'aire:** En algunes persones pot haver-hi pèrdua d'aire per incompetència anal, la qual cosa pot alterar la qualitat de la prova i, en casos greus, fer necessària la repetició.
- **Pas d'aire al budell prim:** Pot ocórrer el pas d'aire des del còlon al budell prim, i això pot interferir en la qualitat de les imatges i dificultar el diagnòstic.
- **Incomoditat temporal:** És normal sentir molèsties lleus durant o després de la prova. Aquestes sensacions solen desaparèixer al cap de poc temps.